



TITLE:

# 並列計算法に基づく多成分粒子群 の乱流輸送モデル開発のための基 礎研究

AUTHOR(S):

牛島, 省

---

CITATION:

牛島, 省. 並列計算法に基づく多成分粒子群の乱流輸送モデル開発のた  
めの基礎研究. 2003

ISSUE DATE:

2003-03

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/84892>

RIGHT:

学術雑誌掲載論文の抜き刷り、出版社に著作権許諾が得られていない  
ため未掲載。

## 1 はしがき

本研究では、河川や海洋における乱流状態の粒子群に与えられるような、乱流中に存在する数種類の異なる多成分粒子群(物質では異なる)の動特性が均一でない粒子の集まりの輸送現象、一成分粒子あるいは多成分粒子群を精度よく再現できる予測手法を開発することを目的として、乱流輸送モデルを開発し、乱流輸送と数値モデルとの比較検証を行った。

# 並列計算法に基づく多成分粒子群の 乱流輸送モデル開発のための基礎研究

(13650568)

平成13年度～平成14年度 科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))  
研究成果報告書

1. 多成分粒子群を構成する各成分に対して、3次元並進・回転運動の支配方程式を解析する個別要素法により、粒子間および粒子と境界面との接触力が正確に扱われる。
2. 液相乱流場は、液相の影響を考慮した流体モデルに基づき、その乱流モデルを導出してこれを解析モデルとしている。
3. 乱流状態にある液相と粒子相との相互作用が考慮されたtwo-way modelである。
4. 計算領域をサブドメインに分割する領域分割法による空間的な並列化と、液相と固相の計算を同時に進める時間並列化という、2レベルの並列計算法を導入し、多数の粒子を扱う場合の計算が実行可能である。
5. 領域分割法の特徴の一つである、複雑形状領域(実際の分岐水路や土留パイプス等)への適用性が優れている。
6. 粒子の分布状況や、直管・曲管・分岐管・バフーンを可視化することが可能であり、この機能により粒子の輸送状況を把握することができる。

平成15年3月

実際の水路構造形状で生ずる土留現象への適用性を確認するため、開発された手法を用いて、数値計算と実験との比較検証や分散性輸送現象の計算を行った。この結果に対する検証として、実験結果と数値計算結果を比較検証した。その結果、本研究で開発した手法は、実際の輸送現象がほぼ適切

研究代表者 牛島 省

(京都大学大学院 工学研究科 助教授)

京 都 大 学 図 書



9810059082

附 属 図 書 館

# 1 はしがき

本研究では、河川や海岸における混合粒径の土砂粒子に見られるような、乱流中に存在する数密度の高い多成分粒子群（粒径や比重などの物性値が均一でない粒子の集まり）の輸送現象、一様分散あるいは分級・偏析現象を精度良く再現できる予測手法を開発することを目的として、主として並列計算法を含めた数値解法と数値モデル、そしてそれらの適用性に関する基礎的な面からの検討を平成13年度と14年度の2年にわたり実施した。

平成13年度には、乱流中に含まれる個々の固体粒子の運動を解析するための数値モデルと並列計算手法について考察を行い、固気および固液混相流を対象とした数値計算を行った。その結果、水平および傾斜した回転円筒中における粒径と密度が異なる二成分粒子が混合、あるいは偏析する状況が数値計算で適切に再現できることが確認された。また、固体粒子を含む噴流の乱流計測を行い、乱流変動の特性を定量的に把握した。

平成14年度には、実際にPCクラスタを用いて並列計算特性を把握するとともに、粒子パスライン等を用いた数値可視化手法を整備した。さらに、水理構造物前面に生ずる混合粒径土砂の分級堆積現象へ手法を応用した。以上のような検討により開発された解析手法の特徴は以下のように要約される。

1. 多成分粒子群を構成する各粒子に対して、3次元並進・回転運動の支配方程式を解析する個別要素法により、粒子間および粒子と境界面との接触力が正確に扱われる。
2. 液相乱流場は、固相の影響を考慮した二流体モデルに基づき、その乱流モデルを導出してこれを解析モデルとしている。
3. 乱流状態にある液相と粒子相との相互作用が考慮された two-way model である。
4. 計算領域をサブブロックに分解する領域分割法による空間的な並列化と、液相と固相の計算を同時に進める相間並列化という、2レベルの並列計算手法を導入し、多数の粒子を扱う高効率の計算が実行可能である。
5. 領域分割法の特徴の1つである、複雑形状領域（実際の分岐水路や土砂バイパス等）への適用性が優れている。
6. 粒子の分布状況や、粒径ごとの粒子のフローパターンを可視化することが可能であり、この機能により粒子の混合あるいは分級状況を把握することができる。

実際の水理構造物近傍で生ずる土砂堆積現象への適用性を確認するため、開発された手法を用いて、構造物前面に生ずる混合粒径粒子の分級堆積現象の計算を行った。この現象に対する基礎水理実験を合わせて行って、計算結果を実験結果と比較した。その結果、水理構造物前面で発生する可能性のある分級堆積現象がほぼ適切に再現されることが示されている。

## 2 研究組織

研究代表者：牛島 省 (京都大学大学院工学研究科 助教授)

研究分担者：鬼束 幸樹 (九州工業大学工学部 助手)

## 3 交付決定額

	直接経費	間接経費	合計
平成13年	2,500	0	2,500
平成14年	900	0	900
総計	3,400	0	3,400

(金額単位：千円)

## 4 研究発表

平成13年度から平成14年にかけて、下記のリストにある研究発表を行った [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].

### リスト

- [1] S. Ushijima, I. Nezu, and N. Hase. Turbulence modification in the particle-laden jets impinging on a flat plate. *Proceedings of the 3rd International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows*, pp. 286–292, 2001.
- [2] S. Ushijima and I. Nezu. Parallel computation of oscillating flows including granular mixture. *Proceedings of 8th International Symposium on Flow Modeling and Turbulence Measurements (FMTM2001)*, 2001.
- [3] 牛島省, 瀬津家久. 乱流中の粒子層における分級現象の並列計算法. 第15回数値流体力学シンポジウム 講演論文集, CD-ROM, B05-3, 2001.
- [4] 牛島省, 瀬津家久. 離散要素法を用いた粒子-流体混合系の並列計算法. 第51回理論応用力学講演会, pp. 505–506, 2002.
- [5] S. Ushijima, Y. Okuyama, M. Takemura, and I. Nezu. Visualization of particle transportation predicted with liquid-solid two-way model. *10th Int. Symp. on Flow Visualization*, pp. CDROM, F0161, 2002.
- [6] 牛島省, 瀬津家久. 成分別粒子パスラインによる不均一粒子流の数値可視化. 可視化情報, Vol. 22 Suppl., No. 1, pp. 267–270, 2002.

- [7] 牛島省, 長谷直子, 禰津家久. 相対速度を有する大粒径粒子を含む鉛直上昇噴流の乱流特性. 日本機械学会論文集 (B 編), Vol. 69, No. 679, pp. 652–657, 2003.
- [8] 牛島省, 禰津家久. 流体-粒子間相互作用を考慮した振動流中の不均一粒子群の 3 次元並列計算. 海岸工学論文集, Vol. 48, No. (1), pp. 471–475, 2001.
- [9] 牛島省, 禰津家久. 多成分粒子流に対する 3 次元並列計算法と成分別粒子パスラインによる数値可視化. 可視化情報学会論文集, Vol. 21, No. 12, pp. 159–164, 2001.
- [10] S. Ushijima and I. Nezu. Parallel computation and numerical visualization for non-uniform particles included in gas and liquid flows. *Journal of Visualization*, Vol. 5, No. 4, pp. 327–334, 2002.
- [11] 牛島省, 禰津家久, 長谷直子. 大粒径粒子を含む衝突噴流の乱流特性に関する実験的研究. 応用力学論文集, Vol. 4, pp. 565–572, 2001.
- [12] 牛島省, 禰津家久, 長谷直子. 固体粒子を含む鉛直衝突噴流の乱流特性. 水工学論文集, Vol. 46, pp. 1019–1024, 2002.
- [13] 牛島省, 山田修三, 竹村雅樹, 禰津家久. 急勾配ダクトのステップ前面に生ずる混合粒径粒子の分級堆積過程に関する考察. 水工学論文集, Vol. 47, pp. 565–570, 2003.